

## Introduction aux Bases de Données

L3

Céline Rouveirol

2010-2011

## Chapitre 3 : Algèbre relationnelle

- Opérations spécifiques unaires
- Opérations spécifiques binaires
- Opérations ensemblistes
- Opérations dérivées

## Algèbre relationnelle : introduction

- proposée par E. Codd en 1969
- collection d'opérations formelles dont les opérandes et les résultats sont des relations
- utilisée en général à l'intérieur de tout SGBD relationnel. Expressions algébriques procédurales donc faciles à optimiser par des transformations syntaxiques
- fondée sur 8 opérateurs : 4 ensemblistes (UNION, INTERSECTION, DIFFERENCE, PRODUIT) et 4 spécifiques (SELECTION, PROJECTION, JOINTURE, DIVISION)
- les opérateurs de base (*primitifs*) permettent de déduire d'autres opérations, dites opérations dérivées

## Projection

## Définition

La projection est utilisée pour extraire d'une instance de relation  $r$  de schéma  $R$  un sous-ensemble d'attributs. Soit  $X$  un ensemble d'attributs tels que  $X \subseteq \text{att}(r) = R$ , l'instance  $\Pi_X(r) = \{t[X] \mid t \in r\}$ . Si  $X = \emptyset$ , alors  $\Pi_X(r) = \emptyset$ .

## Propriétés :

- $0 \leq \text{card}(\Pi_X(r)) \leq \text{card}(r)$
- $\text{arite}(\Pi_X(R)) \leq \text{arite}(R)$

## Projection, exemple

Vehicule	NV	Marque	Couleur	Puissance
	1234 GH 75	Renault	verte	7
	678 AZ 23	Citroen	blanche	6
	345 AZ 34	Renault	rouge	5

$\Pi_{NV, Couleur}(Vehicule)$	NV	Couleur
	1234 GH 75	verte
	678 AZ 23	blanche
	345 AZ 34	rouge

$\Pi_{Marque}(Vehicule)$	Marque
	Renault
	Citroen

## Sélection

### Définition

Etant donné une instance de relation  $r$  de schéma  $R$ , et  $\phi$  une condition de sélection, i.e. une expression booléenne portant sur un ou plusieurs attributs de  $R$ , la sélection renvoie une l'instance notée  $\sigma_\phi(r)$  telle que  $\sigma_\phi(r) = \{t \mid t \in r \text{ et } \phi(t) = T\}$

- condition de sélection de la forme  $att_i \text{ comp } att_j$  ou  $att_i \text{ comp } val$
- comp :  $>$ ,  $<$ ,  $=$ ,  $\neq$ ,  $\geq$ ,  $\leq$
- combinaison de condition par *OU*, *ET* et *NON*

### Propriétés :

- $arite(\sigma_\phi(R)) = arite(R)$
- $0 \leq card(\sigma_\phi(r)) \leq card(r)$

## Sélection, exemple

Vehicule	NV	Marque	Couleur	Puissance
	1234 GH 75	Renault	verte	7
	678 AZ 23	Citroen	blanche	6
	345 AZ 34	Renault	rouge	5

$\sigma_{Puissance > 6}(Vehicule)$	NV	Marque	Couleur	Puissance
	1234 GH 75	Renault	verte	7

$\sigma_{Marque=Citroen}(Vehicule)$	NV	Marque	Couleur	Puissance
	678 AZ 23	Citroen	blanche	6

$\sigma_{Marque=Citroen \text{ ET } Puissance > 6}(Vehicule) ?$

## Renommage

### Définition

Soit une instance de relation  $r$ , un ensemble d'attributs  $X \subseteq att(r)$  et un ensemble d'attributs  $Z$  de même cardinalité que  $X$  ; le renommage du schéma de  $R$  étant donné  $Z$  est une bijection  $\rho$  de  $X$  dans  $Z$  notée  $\rho_{X \rightarrow Z}(R)$ , tel que  $X$  est remplacé par  $Z$  dans le schéma de  $R$ .

NB : Cette opération est purement syntaxique et n'a aucune incidence sur les instances de la relation ; elle sert à changer le nom (renommer) des attributs d'une relation.

## Renommage, exemple

Vehicule	NV	Marque	Couleur	Puissance
	1234 GH 75	Renault	verte	7
	678 AZ 23	Citroen	blanche	6
	345 AZ 34	Renault	rouge	5

$\rho_{\text{Marque} \rightarrow \text{Constructeur}}(\text{Vehicule})$	NV	Constructeur	Couleur	Puissance
	1234 GH 75	Renault	verte	7
	678 AZ 23	Citroen	blanche	6
	345 AZ 34	Renault	rouge	5

$\Pi_{\text{Constructeur}}(\rho_{\text{Marque} \rightarrow \text{Constructeur}}(\text{Vehicule}))$	Constructeur
	Citroen
	Renault

## Jointure

### Définition

Soient  $r$  et  $s$  deux instances de relation ; la jointure de  $r$  et  $s$  renvoie une relation notée  $r \bowtie s = \{t \mid t[att(r)] \in r \text{ et } t[att(s)] \in s\}$  sur le schéma  $att(r) \cup att(s)$

Les tuples de la relation résultat sont obtenus en concaténant chaque tuple de  $r$  avec ceux de  $s$  ayant mêmes valeurs pour les attributs de même nom.

### Propriétés :

- opération commutative ( $r \bowtie s = s \bowtie r$ ), associative  
 $(r \bowtie (s \bowtie t)) = (r \bowtie (t \bowtie s))$
- $r(A, B) \bowtie s(B, C) = \Pi_{A,B,C}(\sigma_{B=B'}((r \times \rho_{B \rightarrow B'}(s))))$

## Jointure

### Propriétés (suite) :

- si  $att(r) \cap att(s) = \emptyset$  alors  $r \bowtie s$  est un produit cartésien
- si  $att(r) \subseteq att(s)$  alors  $r \bowtie s$  est une sélection de "s par r"
- si  $att(r) = att(s)$  alors  $r \bowtie s$  est l'intersection de  $r$  et  $s$

## Jointure, exemple

r	A	B	C	s	A	D	E
	1	3	5		2	1	1
	2	4	6		1	2	2
	3	5	7		1	3	3
	4	6	8		3	3	4
					4	4	3

$r \bowtie s$	A	B	C	D	E
	1	3	5	2	2
	1	3	5	3	3
	2	4	6	1	1
	3	5	7	3	4
	4	6	8	4	3

## Union - Différence

### Définition : Union

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  de **même schéma**, et renvoie une instance de même schéma définie par :  
 $r \cup s = \{t \mid t \in r \text{ ou } t \in s\}$

### Définition : Différence

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  de **même schéma**, et renvoie une instance de même schéma définie par :  
 $r \setminus s = \{t \mid t \in r \text{ et } t \notin s\}$

- opération non commutative

## Produit Cartésien

### Définition

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  telles que  $att(r) \cap att(s) = \emptyset$ , et renvoie une instance définie sur  $att(r) \cup att(s)$  par :  $r \times s = \{t \mid t[att(r)] \in r \text{ et } t[att(s)] \in s\}$

### Propriétés :

- opération commutative
- si  $arite(R) = k_1$  et  $arite(S) = k_2$  alors  $arite(R \times S) = k_1 + k_2$
- $card(r \times s) = card(r) \times card(s)$

## Opérations ensemblistes, exemples

Soient les deux instances de relation

$Etudiant\_M11$  ( $IdEtudiant, Nom, Prenom, UE$ ) et

$Etudiant\_MM11$  ( $IdEtudiant, Nom, Prenom, UE$ )

- on veut savoir les étudiants inscrits à l'UE BD :  
 $\sigma_{UE=BD}(Etudiant\_M11) \cup \sigma_{UE=BD}(Etudiant\_MM11)$
- les UE propres à M11 :

$$\prod_{UE} (Etudiants\_M11) \setminus \prod_{UE} (Etudiants\_MM11)$$

- le produit cartésien de ces 2 instances de relations est-il possible ?
- quelle est la jointure (naturelle) de ces 2 instances ?

## Intersection

### Définition

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  de **même schéma**, et renvoie une instance de même schéma définie par :  
 $r \cap s = \{t \mid t \in r \text{ et } t \in s\}$

Cette opération peut s'exprimer à partir d'opérations de base :

- $r \cap s = r \setminus (r \setminus s) = s \setminus (s \setminus r)$
- $r \cap s = (r \cup s) \setminus [(r \setminus s) \cup (s \setminus r)]$

## Jointure conditionnelle

### Définition

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  et une condition de sélection  $\theta$  et renvoie une instance de relation définie sur  $att(r) \cup att(s)$  par :  $r \bowtie_{\theta} s = \sigma_{\theta}(r \times s)$ . On a  $0 \leq card(r \bowtie_{\theta} s) \leq card(r) \times card(s)$

r	A	B	C	s	A	D	E
	1	3	5		2	1	1
	2	4	6		1	2	2
	3	5	7		1	3	3
	4	6	8		3	3	4
					4	4	3

$r \bowtie_{r.A < s.A} s$	rA	B	C	sA	D	E
	1	3	5	2	1	1
	1	3	5	3	3	4
	1	3	5	4	4	3
	2	4	6	3	3	4
	2	4	6	4	4	3
	3	5	7	4	4	3

## Division, exemple

Soient l'instance  $FILM(Titre, M - e - S, Acteur)$ , et soit l'instance  $CINE(NomCine, TitreFilm, Horaire, Salle)$ . Quel cinéma passe tous les films de  $m_1$  ?

FILM	Titre	M-e-S	Acteur	CINE	NomCine	Titre	Horaire	Salle
$f_1$	$m_1$	$a_1$			Cine1	$f_1$	14h	001
$f_1$	$m_1$	$a_3$			Cine2	$f_1$	14h	001
$f_2$	$m_1$	$a_2$			Cine2	$f_2$	16h	001
$f_2$	$m_1$	$a_3$			Cine2	$f_3$	14h	002
$f_3$	$m_2$	$a_1$			Cine3	$f_1$	14h	001
$f_3$	$m_2$	$a_3$			Cine3	$f_3$	14h	002

$$\prod_{NomCine, Titre} (CINE) \div \prod_{Titre} (\sigma_{M=e-S=m_1}(FILM))$$

## Division

### Définition

Prend en argument 2 instances de relations  $r$  et  $s$  telles que  $att(s) \subseteq att(r)$  et renvoie une instance de relation définie sur  $att(r) \setminus att(s)$  par :  $r \div s = \{t | t \in \prod_X(r) \text{ et } \{t\} \times s \subseteq r\}$  avec  $X = att(r) \setminus att(s)$ .

- $r \div s = \prod_X(r) \setminus \prod_X(((\prod_X(r) \times s) \setminus r))$
- si  $att(r) = \emptyset$  ou  $att(s) = att(r)$ , alors  $r \div s = \emptyset$
- Cette opération permet de rechercher dans une relation les sous-tuples qui sont complétés par tous ceux d'une autre relation afin de répondre aux questions de la forme "pour tout x, trouver y"

## Exercice

Soient les 3 instances :

- fréquente(PERSONNE,CAFE)
- sert(CAFE,JUSDEFUIT)
- aime(PERSONNE,JUSDEFUIT)

fréquente	P	C	sert	C	J	aime	P	J
	p1	c1		c1	b1		p1	b1
	p1	c2		c1	b2		p1	b3
	p1	c3		c2	b3		p2	b2
	p2	c2		c3	b3		p3	b2
	p2	c3		c3	b2			
	p3	c4		c4	b1			

## Exercice (suite)

Ecrire des expressions algébriques pour les requêtes suivantes :

1. `doit_visiter(P,C)` qui liste tous les nuplets  $\langle P, C \rangle$  tel que le café  $C$  sert un jus de fruit que la personne  $P$  aime
2. `triste(P)` qui liste tous les nuplets  $\langle P \rangle$  telle que la personne  $P$  ne fréquente aucun café qui serve un jus de fruit qu'elle aime.
3. `très_heureux(P)` qui liste tous les nuplets  $\langle P \rangle$  si tous les cafés que  $P$  fréquente servent au moins un jus de fruit  $P$  aime.

On pourra supposer que toute personne fréquente au moins un café.